

Hidraulički akumulator DHPP 7.5



DHPP 7.5 – Otvoreni okvir

Hidraulički akumulator otvorenog okvira

Markleen DHPP 7.5 je mali, mobilni, hidraulički akumulator koji pokreće dizel motor, a služi za uporabu na moru. Idealan je za pokretanje opreme kao što su brane u roli, skimmeri, pumpe i zračni kompresori.



Specifikacija

Model	DHPP 7.5
Način rada	Otvoreni strujni krug, stalni protok
Motor	Lombardini 15LD400 jedan cilindar 4-taktni zrakom hlađeni dizel Motor sa odgođenim startom (električni start opcija)
Max. snaga [kW]	7.3 @ 3600 rpm
Hidraulička pumpa	Fiksni pomak brzina crpke
Max. Hidraulički izlaz [l/min]	24 @ 150 bar
Broj hidrauličkih otvorenih st. krugova	1
Okvir	tuba od nehrđajućeg čelika
Rezervoar goriva [l]	5, uključujući Lombardini mašinu
Hidraulički rezervoar ulja [l]	50, nehrđajući čelik
Hidrauličke spojke (*) (1 circuit)	<ul style="list-style-type: none"> • Tlak: " " muške spojke • Povrat: " " ženske spojke • Odvod: L" ženske spojke
Kontrole	<ul style="list-style-type: none"> • Akcelerator
Mjerači	<ul style="list-style-type: none"> • Tlak • Hidraulički nivo ulja i temperatura
Rukovane i transport	<ul style="list-style-type: none"> • nivo goriva • 4 isticajne točke • 2 kotača • jednostavno se prenosi viličarom
Dimenzije (d x š x v) [mm]	900 x 500 x 600
Težina [kg]	122 suh 171 sa punim rezervoarima



Svojstva

- *Kompaktni dizajn*
- *Robustan & rezistentan na koroziju*
- *Okvir od nehrđajućeg čelika*
- *Hidraulički rezervoar ulja*
- *Jednostavan za transport*
- *kolica kao opcija*